

«MOTTAKERNAVN»
«ADRESSE»
«POSTNR» «POSTSTED»

Vår ref.: 287800/2022 - 2020/103614

Deres ref.: «REF»

Dato: 27.04.2022

Varsel om utvidelse av planområdet - Fv. 119 gang- og sykkelvei Dilling - Vang - Moss kommune

Det ble varslet om oppstart av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs deler av fylkesvei 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune (tidligere Rygge kommune), som vist nedenfor med sort stippet linje, i januar 2018. Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn oktober 2020. Etter gjennomgang av innkommende innspill ved offentlig ettersyn er det nå blitt utført supplerende geotekniske undersøkelser. Mens de geotekniske undersøkelsene har pågått så har planen blitt gjennomgått ytterligere og det viser seg at det er behov for å utvide planen på tre områder langs prosjektet/parsellen. Utvidelse er vist med grønn skravur nedenfor.

Område 1: Gjelder utvidelse ved Klosterveien 9.

Område 2: Gjelder utvidelse ved Stigningen 27

Område 3: Gjelder utvidelse ved Evjåabekken

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsler det derfor om utvidelse av planområdet på det utvidede område som vist nedenfor.

Frist for å komme med merknader til varsel om utvidet planområde er 18.05.2022. Merknaden merkes "2020/103614 Merknad til varsel om utvidet planområde" og sendes på epost til post@viken.no eller per post til Viken fylkeskommune, postboks 220, 1702 Sarpsborg.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke blir sendt ut svarbrev til innspillene, men merknadene vil bli behandlet og følge planen.

Ved eventuelle spørsmål om prosjektet ta kontakt med Hoshang Fatah, tel. 954 06 001 eller e-post hoshangf@viken.no

Vennlig hilsen

Hoshang Fatah

Overingeniør

INFRA Utbygging Prosjekt 2

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG


Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO

Telefon: 32 30 00 00

E-post: post@viken.no

Internett: www.viken.no

Org.nr.: 921693230



Likelydende brev sendt til			
Eiendom	Navn	Adresse	Poststed
	Moss kommune	Postboks 175	1502 Moss
	Statens vegvesen	Postboks 1010 Nordre Ål	2605 Lillehammer
	Statesforvalteren i Viken og Oslo	Postboks 325	1502 Moss
	Norges vassdrag- og energidirektorat(NVE)	Postboks 5091 Majorstuen	0301 Oslo
188/14	Leif Ragnar Måleng	Klosterveien 9	
171/8	Elin Janitz	Stigningen 27	1570 Dilling
171/8	Joachim Janits	Stigningen 27	1570 Dilling
171/15	Heidi Hovdahl Gaustad	Viksjøvegen 97	7512 Størdal
171/15	Karl Olav Holmli	Håkon den VII allè 16E	7650 Verdal
171/15	Vesla U L Irvam Hovdahl	Cicignongata 20	1606 Fredrikstad
176/33	Hans Ivar Wilberg		1525 Moss
176/33	Line Wilberg	Husebyveien 128	1623 Gressvik
176/33	Jon Wilberg	Vestreåsveien 63	1570 Dilling



Statsforvalteren i Oslo og Viken

Vår dato:

16.05.2022

Vår ref:

2019/7063

Deres dato:

27.04.2022

Deres ref:

2020/103614

Viken fylkeskommune
Postboks 220
1702 SARPSBORG

Saksbehandler, innvalgstelefon

Torgeir Fagersand, 69247593

Moss - Innspill til varslet utvidelse av detaljregulering for Fv. 119 gang- og sykkelvei mellom Dilling - Vang

Vi viser til deres oversendelse datert 27. april 2022 med varslet utvidelse av detaljregulering for Fv. 119 gang- og sykkelvei mellom Dilling – Vang i Moss kommune.

Bakgrunn

Det fremgår av varselet at det er behov å utvide planavgrensningen ved 3 områder. Det gjelder område 1 ved Klosterveien 9 (gbnr. 188/14), område 2 Stigningen 27 (gbnr. 171/6) og område 3 ved Evjåabekken (gbnr. 171/15 og 176/33).

Vi uttalte oss til varsel om planoppstart 11. februar 2019 og til høringsforslaget 10. november 2020.

Statsforvalterens rolle

Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, klima og miljøvern, folkehelse, barn og unges interesser, samfunnssikkerhet og gravplasser. Statsforvalteren skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i planarbeidet.

Statsforvalterens innspill

I oversendelsen opplyses det ikke om hva disse områdene skal reguleres til. For område 3 vil vi påpeke at hensynet til bekken må vektlegges, og viser til våre tidligere innspill til planarbeidet om denne bekken.

Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og regionale hensynene er fulgt opp.

Med hilsen

Carl Henrik Jensen (e.f.)
seniorrådgiver

Torgeir Fagersand
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Statens Vegvesen	Postboks 1010 Nordre Ål	2605	LILLEHAMMER
Moss kommune	Postboks 175	1501	MOSS

From: Susan Tanja Solbrå
Sent: fredag 8. januar 2021 15.10
To: Hoshang Fatah
Cc: Einar Didrik Nilsen; post@moss.kommune.no
Subject: 201900921-6 - Detaljreguleringsplan fv. 119 GSV Dilling - Vang - Moss kommune

Hei

Det er ikke NVEs rolle å godkjenne planer og utredninger, men vi skal veilede kommunene knyttet til våre ansvarsområder. Kommunen har som plan- og bygningsmyndighet ansvar for at utbygging skjer i tråd med teknisk forskrift, og at sikkerhet er tilstrekkelig ivaretatt, jf. plan- og bygningsloven § 28-1.

Kapittel 6 av den geotekniske rapporten vurderer områdestabilitet i tråd med NVEs veileder [7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred](#). Faresoner er identifisert, avgrenset og klassifisert i en egen rapport *Fv. 119 GS-veg Dilling-Vang, Områdestabilitetsutredninger Dokumentnr. A116326-RAP-RIG-002*. Denne rapporten viser at det er behov for avbøtende tiltak for å sikre tilstrekkelig områdestabilitet.

Vi anbefaler sterkt at utredningen av områdestabilitet kvalitetssikres på plannivå, og ikke utsettes til byggesak. Hensikten er å sikre tilstrekkelig kvalitet på utredningen, og sørge for at nødvendige avbøtende tiltak identifiseres slik at områdestabiliteten er ivaretatt tidlig i prosessen. Blant annet skal kvalitetssikringen vurdere om valgte kritiske profiler for stabilitetsanalysene er dekkende. For selve prosjekteringen og lokalstabilitet er kontrollkrav satt i saksbehandlingsforskriften (SAK10) på byggesaksnivå.

Flom- og erosjonsfare skal utredes på plannivå, og ikke utsettes til byggesak. Dette er i tråd med KMDs rundskriv H-5/18 punkt 2.11.1: «*Ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad. Krav til ROS-analyse i lovens § 4-3 vil da ikke være oppfylt*». Økt erosjon over tid kan redusere stabilitet og må stoppes ved erosjonssikring.

Vi minner om at alle nødvendige avbøtende tiltak relatert til skred-, flom- og erosjonsfare må sikres i bestemmelser til detaljreguleringsplanen, slik at sikkerhet er ivaretatt i tråd med TEK17, kapittel 7.

NVE ber om at avdekkede faresoner for kvikkleireskred meldes inn via vår [digitale innmeldingsløsning](#).

Med vennlig hilsen



Susan Solbrå
senioringeniør

Norges vassdrags- og energidirektorat
Adr.: Vangsvegen 73
2307 Hamar

tlf. 22 95 95 95
mobil: 90 80 38 32

e-post: suso@nve.no
Web: www.nve.no

NVE behandler dine personopplysninger i samsvar med personvernregelverket. Se hvordan [her](#).

Fra: Hoshang Fatah <hoshangf@viken.no>
Sendt: tirsdag 5. januar 2021 11:37
Til: Susan Tanja Solbrå <suso@nve.no>
Kopi: Einar Didrik Nilsen <einarn@viken.no>
Emne: SV: fv. 119 GSV Dilling - vang

Hei

Har du fått sett gjennom de rapportene som jeg sendte til deg i forbindelse med reguleringsplanarbeidet for ny gang- og sykkelvei langs fv. 119 fr Dilling til Vang?

Vi ønsker en tilbakemelding på om det som foreligger nok i den fasen(regulering) vi er i nå. Det vil også bli gjort flere vurderinger/undersøkelser i byggeplanfasen også.

Må utredningen kvalitetssikres av uavhengig foretak nå eller kan det også gjøres i byggeplanfasen(før anlegget kan starte)?

I deres tilbakemelding sier dere at området ligger i aktsomhetsområde for flom. Dere etterspør utredning for dette. kan vi si at denne vurderingen føres byggeplanfasen eller må det gjøres før planen vedtas?

Ta gjerne kontakt dersom det er noe som er uklart.

Med hilsen

Hoshang Fatah
Byggeleder
Samferdsel/Utbygging/Prosjekt 2

mobil: 954 06 001
Web: www.viken.no



Fra: Hoshang Fatah
Sendt: onsdag 25. november 2020 14:19
Til: suso@nve.no
Kopi: Einar Didrik Nilsen <einarn@viken.no>
Emne: fv. 119 GSV Dilling - vang

Hei

Viser til dagens tlf samtale og oversender geotekniske rapporter som avtalt.

I henhold til vedlagte rapporter så vil det være behov for ytterligere undersøkelser under byggeplanfasen.

Vi tar med oss deres tilbakemelding i det videre arbeidet i byggeplan.

Med hilsen

Hoshang Fatah

Byggeleder

Samferdsel/Utbygging/Prosjekt 2

mobil: 954 06 001

Web: www.viken.no



VIKEN FYLKESKOMMUNE
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO

Vår dato: 05.05.2022

Vår ref.: 201900921-9 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.: 2020/103614

NVEs tilbakemelding - Høring - Varsel om utvidelse av planområdet - Fv. 119 gang- og sykkelvei Dilling - Vang - Moss kommune

Vi viser til varsel om utvidelse av planområdet for ny gang- og sykkelvei langs fv. 119, datert 27. april 2022. Geotekniske undersøkelser har vist at det er behov for å utvide planen.

NVE viser til tidligere uttalelse i saken ved offentlig ettersyn, datert 9. november 2020, og epost datert 8. januar 2021 (se vedlegg). Utvidelsen av planområdet endrer ikke NVEs tidligere tilbakemelding knyttet til sikkerhet mot kvikkleireskred, flom og erosjon.

Planområdet skal utvides ved Evjåbekken (område 3). Vannressursloven (vrl.) har flere alminnelige regler om vassdrag, som innebærer at enhver skal opptre aktsomt slik at skade eller ulempe for allmenne eller private interesser i vassdraget unngås, jf. vrl § 5. Allmenne interesser omfatter et bredt spekter av interesser, bla. biologisk mangfold, fiske, flom- og erosjonsfare og friluftsliv.

Eventuelle tiltak som befører Evjåbekken må i tillegg til flom- og erosjonsfare vurdere hvordan allmenne og private interesser blir påvirket. NVE forutsetter at et ev. tiltak kan gjennomføres innenfor aktsomhetsplikten, jf. vrl. § 5. Skulle tiltaket innebære nevneverdig skade eller ulempe for allmenne interesser vil det trenge konsesjon etter vrl. § 8. NVE er konsesjonsmyndighet.

Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf. vrl.



§ 11. Dersom det skal fjernes kantvegetasjon langs Evjåbekken må det søkes om dispensasjon fra statsforvalteren.

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Susan Solbrå
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

VIKEN FYLKESKOMMUNE

Vedlegg:

NVEs uttalelse – Offentlig ettersyn – datert 09.11.2020

201900921-6 – Detaljreguleringsplan fv. 119 – datert 08.01.2021



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

VIKEN FYLKESKOMMUNE
Postboks 1200 Sentrum
0107 OSLO

Vår dato: 09.11.2020
Vår ref.: 201900921-4
Arkiv: 323
Deres dato: 30.09.2020
Deres ref.: 510620/2020 - 2020/103614

Saksbehandler:
Susan Solbrå

NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan fv. 119 gang- og sykkelvei Dilling - Vang - Moss kommune

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 30.09.2020.

Planforslaget legger til rette for gang- og sykkelvei langs fv. 119 Larkollveien fra Dilling til Vang skole, og utbedring av to vegkryss.

Store deler av planområdet ligger i et område med mulighet for marin leire i grunnen, dvs. i et aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Den geotekniske vurderingen som følger høringsdokumentene henviser til *Geoteknisk rapport fv. 119 GS-VEG Dilling Vang – Områdestabilitet A116326-RAP-RIG-002*. Rapporten ligger så vidt vi kan se ikke ved høringsdokumentene.

Fylkeskommunen og kommunen må forsikre seg om at områdestabiliteten er ivaretatt i tråd med byggt teknisk forskrift TEK17 § 7-3. Vi minner om at for K2 tiltak skal utredninger kvalitetssikres av uavhengig foretak i samsvar med [NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred](#).

Deler av planområdet ligger i et aktsomhetsområde for flom. Tiltaket har potensial til å øke flom- og erosjonsfare. Dette er tilsynelatende ikke utredet. Økt erosjon kan føre til økt fare for skred. Fylkeskommunen og kommunen må sikre at tiltaket ivaretar sikkerhet, i tråd med byggt teknisk forskrift TEK17 § 7-2 og § 7-3.

Eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak må sikres i bestemmelsene til detaljreguleringsplanen.

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere veiledning.

Med hilsen

Toril Hofshagen
regionsjef

Susan Tanja Solbrå
senioringeniør

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

MOSS KOMMUNE



Statens vegvesen

VIKEN FYLKESKOMMUNE
Postboks 220

1702 SARPSBORG

Behandlende enhet:
Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:
Jan Antonsen / 69243554

Vår referanse:
20/183912-4

Deres referanse:
287800/2022 –
2020/103614

Vår dato:
16.05.2022

Uttalelse – varsel om utvidelse av planområdet – fv. 119 gang- og sykkelveg mellom Dilling og Vang – Moss kommune

Vi viser til fylkeskommunens brev av 27. april 2022.

Detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelveg langs deler av fylkesveg 119 mellom Dilling og Vang i Moss kommune lå ute til offentlig ettersyn i oktober 2020. I ettertid har det blitt avdekket behov for å utvide planen i tre områder, ved Klosterveien 9, ved Stigningen 27 og ved Evjåabekken.

Vi har ingen merknader i forbindelse med varslet utvidelse av planområde.

Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Anders O. T. Hagerup
seksjonssjef

Jan Antonsen
sjefingeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN, Postboks 325, 1502 MOSS

Postadresse
Statens vegvesen
Transport og samfunn
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Skoggata 19
1530 MOSS

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim